

Dobrý den,

v souladu s informačním zákonem žádám z pozice zastupitele o poskytnutí informací. Jelikož má stavby pod patronátem radní Petr Balušek, žádám odpověď od něj.

Pokud na to nemám v souladu s informačním zákonem právo, pak ať rozhodne tajemník úřadu, kdo mi odpoví.

Tento požadavek dávám navíc v souladu s pověřením, kterým disponuji v rámci usnesení kontrolního výboru.

Jelikož nejsem stavař, musím požadovat zvlášť výpis položek s cenami, abych si v tom udělal jasno.

Pro stavební odborníky to však zcela jistě nemůže být problém, z položkového rozpočtu vykopírovat jen položky, které se daného dotazu týkají.

Tohle všechno mělo být řešeno PŘED soutěžením, ale bylo mi odmítnuto zaslat položkový rozpočet a MMO toto označilo za možné porušení zákona.

Proto se ptám nyní.

1. Soutěžení zhotovitele na stavbu MŠ Bažanova

1A) Morys: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od nové budovy školky po retenční nádrž?

1B) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto všeho týkají, viz 1A.

1C) Morys: Je v položkovém rozpočtu retenční nádrž, její instalace, vybudování krytu/poklopu nad retenčkou, napojení retenčky na dešťovou kanalizaci viz 1A?

1D) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 1C.

1E) Morys: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od retenční nádrže po Paskovskou ul.?

1F) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 1E

1G) Morys: Je v položkovém rozpočtu napojení retenční nádrže a napojení dešťové kanalizace pod Paskovskou ul., viz 1E?

1H) Morys: Jaký je/byl harmonogram prací. Uveďte u jednotlivých bodů 1A, 1C, 1E, 1G, jestli již práce byly zahájeny/dokončeny/nezahájeny dle stavebního deníku (doložte fotkou).

1I) Morys: Zašlete mi ještě zvlášť PLNÝ položkový rozpočet, se kterým vyhrála společnost Morys ve formátu XLS(X).

2. Zakázka, jejíž realizace začala dne 30.9. 2020 na základě smlouvy na realizaci dešťové kanalizace vedenou pod evidenčním číslem S00250/2020

2A) Morys: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od nové budovy školky po retenční nádrž?

2B) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto všeho týkají, viz 2A.

2C) Morys: Je v položkovém rozpočtu retenční nádrž, její instalace, vybudování krytu/poklopu nad retenčkou, napojení retenčky na dešťovou kanalizaci viz 2A?

2D) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 2C.

2E) Morys: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od retenční nádrže po Paskovskou ul.?

- 2F) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 2E
- 2G) Morys: Je v položkovém rozpočtu napojení retenční nádrže a napojení dešťové kanalizace pod Paskovskou ul., viz 2E?
- 2H) Morys: Jaký je/byl harmonogram prací. Uveďte u jednotlivých bodů 2A, 2C, 2E, 2G, jestli již práce byly zahájeny/dokončeny/nezahájeny dle stavebního deníku (doložte fotkou).
- 2I) Morys: Zašlete mi ještě zvlášť PLNÝ položkový rozpočet, se kterým vyhrála společnost Morys ve formátu XLS(X).

3. Soutěžení zhotovitele na přístavbu ÚMOb

3A) Dobré stavby: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od nové budovy školky po retenční nádrž?

3B) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto všeho týkají, viz 3A.

3C) Dobré stavby: Je v položkovém rozpočtu retenční nádrž, její instalace, vybudování krytu/poklopu nad retenčkou, napojení retenčky na dešťovou kanalizaci viz 3A?

3D) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 3C.

3E) Dobré stavby: Je v položkovém rozpočtu vybudování dešťové kanalizace od retenční nádrže po Paskovskou ul.?

3F) Vypište prosím jednotlivé položky (včetně šachtic, prostě všechny položky a práce) a vysoutěžené ceny, které se tohoto týkají, viz 3E

3G) Dobré stavby: Je v položkovém rozpočtu napojení retenční nádrže a napojení dešťové kanalizace pod Paskovskou ul., viz 3E?

3H) Dobré stavby: Jaký je/byl harmonogram prací. Uveďte u jednotlivých bodů 3A, 3C, 3E, 3G, jestli již práce byly zahájeny/dokončeny/nezahájeny dle stavebního deníku (doložte fotkou).

3I) Dobré stavby: Součástí PD, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, je i dispoziční změna (přesun a rozšíření) malého parkoviště na Bažanově ulici. Mají se vybudovat tuším 3 parkovací místa navíc. Prosím o zaslání PLNÉHO položkového rozpočtu s cenami od Dobrých staveb a dokumentaci, ze které bude patrné, co přesně se bude s parkovištěm dělat.

Děkuji za spolupráci.

čt 1. 10. 2020 v 14:04 odesílatel [redacted] napsal:

>

>

> čt 1. 10. 2020 v 13:51 odesílatel Králová Svatava <

> SKralova@ostrava-hrabova.cz> napsal:

>

>> No nevím, jak nejlépe situaci popsat, tak snad takto:

>>

>> -v jednom okamžiku se zpracovávaly souběžně dvě projektové dokumentace

>> „Novostavba MŠ“ a „Přístavba ÚMOb“

>>

>> - tyto stavby mají společný stavební objekt což je předmětná dešťová

>> kanalizace vedoucí z RET03 do kanalizace v ul. Paskovská

>>

>> - jak jsem již níže uvedla prvně se měla stavět přístavba ÚMOb, proto

>> tato přípojka byla součástí PD pro přístavbu a novostavba MŠ se měla do

>> této retenční nádrže jen připojit
>>
>> - ve finále pro vlastní realizaci doslala prioritu novostavba MŠ s tím,
>> že časově se stihne výběr zhotovitele na přístavbu a vše by zůstalo tak jak
>> bylo projekčně zpracováno, bohužel z důvodů které jsem níže uvedla se tak
>> nestalo
>>
>> - novostavba MŠ je ve vysokém stupni rozestavěnosti a pro přístavbu
>> kulturáku ještě není podepsaná smlouvy, takže je tady velký časový posun
>> z tohoto důvodu vznikla potřeba řešit odvod dešťových vod předmětnou
>> přípojkou v rámci novostavby MŠ aby nedocházelo k zatápnění okolních
>> pozemků, blíží se deštivý podzim a zima
>>
>> -v rámci realizace přístavby ÚMOb se přípojka dešťové kanalizace vedoucí
>> z RET03 do kanalizace na ul. Paskovská realizovat nebude a přístavba se
>> jen napojí do společné retenční nádrže RET03
>>
>>
>> Tolik na vysvětlenou a víc už k tomu nemám co dodat.
>>
>
>
> Omlouvám se, ale stále nerozumím tomu vysvětlení.
>
> Chápu to správně, že součástí soutěže na zhotovitele přístavby kulturáku
> nebylo nacenění vybudování:
> - retence
> - přípojka dešťové kanalizace
>
> Já v projektové dokumentaci (právě jsem si ji stáhl z webu pro jistotu
> znovu) vidím zcela něco jiného. Dokonce se na to v rámci soutěžení ptali a
> byli odkázáni na tohle:
>
> Nově bude také vybudovaná přípojka dešťové kanalizace o délce 4,5
> metrů, která je zaústěna do jednotné veřejné kanalizace ve správě
> Ovak na ulici Paskovská a její počátek je v revizní šachtě na
> pozemku č.p. 908.
> *Onen počátek je přesně tam, kde se včera začalo kopat. Jak mám tomu
> rozumět?*>
> Nerozumím tomu, proč to teď staví Morys a to ani v rámci stavby MŠ a ani v
> rámci stavby kulturáku.
> V obou případech to bylo v PD?
>
>
>>
>> Svatava Králová
>>
>> Úřad městského obvodu Hrabová
>>
>> odbor stavebně správní
>>
>> Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

>>
>> T+420 599 420 119, 725 996 470
>>
>> E skralova@ostrava-hrabova.cz
>>
>> W www.ostrava-hrabova.cz
>>
>>
>>
>>
>>

>> Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně
>> zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste,
>> informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu,
>> včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným
>> adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat
>> obsah této zprávy ani příložených příloh.
>> Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh
>> nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li
>> v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje
>> právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud
>> nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných
>> orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl
>> beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami
>> schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení,
>> která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu
>> adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.,
>> občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

>>
>>
>>
>> *From: [REDACTED]
>> *Sent:* Thursday, October 1, 2020 1:18 PM
>> *To:* Králová Svatava
>> *Cc:* Socha Jan; o.kristina; Kopitzová Vladislava; Trávníček Igor
>> *Subject:* Re: Kanalizace na dešťovou vodu
>>
>>
>>

>> Omlouvám se, ale nerozumím tomu.
>>
>>
>>

>> Proč to nebylo tedy součástí přístavby kulturního sálu?
>> Jinak řečeno, kdyby nebyl kulturní sál, tak se to nerealizuje?
>>
>>
>>
>>

>> čt 1. 10. 2020 v 13:03 odesílatel Králová Svatava <
>> SKralova@ostrava-hrabova.cz> napsal:
>>

>> Protože tento stavební objekt měl být součástí realizace stavby vedenou

>> pod názvem „Přístavba ÚMOB pro kulturní účely“ nikoliv mateřské školy,
>> přístavba ÚMOB měla být realizována jako první. Ve finále dostala prioritu
>> mateřská škola, což by nebylo na škodu, velkou časovou prodlevu způsobilo
>> schvalování zadávacích podmínek pro zahájení výběrového řízení na realizaci
>> přístavby.

>>

>>

>>

>> Svatava Králová

>>

>> Úřad městského obvodu Hrabová

>>

>> odbor stavebně správní

>>

>> Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

>>

>> T+420 599 420 119, 725 996 470

>>

>> E skralova@ostrava-hrabova.cz

>>

>> W www.ostrava-hrabova.cz

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>> Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně
>> zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste,
>> informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu,
>> včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným
>> adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat
>> obsah této zprávy ani přiložených příloh.

>> Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh
>> nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li
>> v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje
>> právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud
>> nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných
>> orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl
>> beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami
>> schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení,
>> která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu
>> adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.,
>> občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

>>

>>

>>

>> *From:*

>> *Sent:*

>> *To:*

>> *Cc:*

>> *Subject:*

>>

>>

>>

>> Moc děkuji, pro tuto chvíli mi to stačí.
>>
>>
>>
>> Vzhledem k tomu, že níže uvedené sem překopírovávám z informací z webu
>> soutěže "2. PD do VZ včetně VV final" a tam se napojení povolilo, mám
>> další dotaz, proč to nebylo součástí smlouvy z roku 2019?
>>
>> *Dle požadavku OVAK, ze dne 16.8.2018, Ing. Stanislav Lička: v
>> případě, že splníte veškeré legislativní požadavky pro nakládání
>> se srážkovými vodami, tak budeme souhlasit s vypouštěním
>> srážkových vod do veřejné jednotné kanalizace v ulici Paskovská
>> v množství nepřevyšujícím 12 l/s. Toto omezení je způsobeno
>> kapacitními problémy stoky R níže po síti. Před napojením objektu
>> MŠ na veřejnou kanalizaci doporučujeme na přípojce umístit revizní
>> šachtu. *
>>
>> S napojením splaškové přípojky do splaškové stoky v ul. Bažanova
>> souhlasíme.
>>
>>
>> čt 1. 10. 2020 v 12:43 odesílatel Králová Svatava <
>> SKralova@ostrava-hrabova.cz> napsal:
>>
>> Odpovědi doplněny k jednotlivým dotazům - viz. níže
>>
>>
>>
>> Svatava Králová
>>
>> Úřad městského obvodu Hrabová
>>
>> odbor stavebně správní
>>
>> Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
>>
>> T+420 599 420 119, 725 996 470
>>
>> E skralova@ostrava-hrabova.cz
>>
>> W www.ostrava-hrabova.cz
>>
>>
>>
>>
>> Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně
>> zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste,
>> informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu,
>> včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným
>> adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat
>> obsah této zprávy ani příložených příloh.
>> Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh

>> nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li
>> v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje
>> právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud
>> nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných
>> orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl
>> beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami
>> schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení,
>> která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu
>> adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.,
>> občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

>>
>>
>>

>> *From:* [REDACTED]
>> *Sent:* Thursday, October 1, 2020 8:44 AM
>> *To:* Socha Jan; o.kristina; Králová Svatava
>> *Subject:* Kanalizace na dešťovou vodu

>>
>>
>>

>> Dobrý den,

>>
>>
>>

>> včera se začala kopat kanalizace na dešťovou vodu.

>>
>>
>>

>> Chtěl bych se zeptat na následující a potřeboval bych z pozice člena
>> kontrolního výboru (předsedkyně je v kopii, klidně se jí zeptejte, že jsem
>> tím pověřen a zastupitelstvo 22.6. 2020 nemělo nic proti tomu), který byl
>> tím pověřen, okamžité informace (dnes se pokračuje v kopání). Stačí vlastně
>> ano/ne.

>>
>>
>>

>> 1. Dle dělníků to dělá Morys, je to pravda (výstavba dešťové kanalizace)?
>> ano

>>

>> 2. Dle přiložené dokumentace, kterou mi zaslala minulý týden paní Králová
>> k nově uzavřené smlouvě s Morysem, se jedná o zakázku:

>>
>>
>>

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/17762764/MORYS_vystavba_destove_kanalizace_anonym.pdf

>>

>> Byla včera započatá výstavba kryta touto smlouvou? Ano, realizace byla
>> zahájena na základě smlouvy na realizaci dešťové kanalizace vedenou pod
>> evidenčním číslem S00250/2020.

>>


>> 3. Identická dešťová kanalizace byla schválena dne 31.10. 2019 v rámci
>> smlouvy o dílo a zatím z této stavby nevypadla. Byla na stejné práce
>> souběžně uzavřena smlouva? *Ne, nejedná se o stejnou záležitost.*

>> V rámci uzavřené smlouvy na realizaci MŠ vedenou pod evidenčním číslem
>> S01319/2019 ze dne 19.11.2019 je ve smlouvě schválena realizace dešťové
>> kanalizace vedoucí od objektu mateřské školy s ukončením v retenční nádrži
>> RET03.

>>
>> Nová smlouva řeší realizaci kanalizační přípojky na odvod dešťových vod
>> z retenční nádrže RET03 do kanalizace v ul. Paskovská a tato nikdy nebyla
>> předmětem smlouvy S01319/2019.

>>
>>
>> Proč dvě stejné stavby zaplatíme dvakrát? Stavba je ve smlouvě doložena
>> právě tímto nákresem ze školky, jak se můžete přesvědčit. *neplatíme
>> dvakrát*, pro zakreslení trasy nové kanalizační přípojky byl použit
>> výkres z koordinační situace pro mateřskou školu, s označení
>> „S004b-Přípojka kanalizace dešťové vč. napojení na řád OVAK“. Jedná o
>> samostatnou záležitost.

>>
>>
>>
>> Děkuji za rychlou reakci, jinak bohužel musím opět dát žádost přes
>> informační zákon.

>>
>>
>>
>> S pozdravem, 

>>
>>
>>
>>
>> --

>> 

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> --

>> 

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>> --

>>
>> [REDACTED]
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>

> --

>
> [REDACTED]
>
>
>
>
>
>

--

[REDACTED]

