

Zpráva o povodni v září 2024 na území městského obvodu Hrabová

(podle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovávají povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce, a to do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně)

Identifikační údaje:

Název obce: statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Datum vzniku a ukončení povodně: 14.- 15.9.2024

Vodní toky, kde došlo k povodni/správce: - Ostravice / Povodí Odry, státní podnik

- Zyf / Povodí Odry, státní podnik
- Šídlovecký potok / Povodí Odry, státní podnik
- Ščučí / Povodí Odry, státní podnik
- odlehčovací kanál Ščučí / DIAMO, státní podnik

Postižené obce, části obce: - městský obvod Hrabová

Zprávu zpracoval: Ing. Jana Faicová, referent odboru financí a správy majetku ÚMOB Hrabová

Datum zpracování zprávy: 9.12.2024

Obsah:

A.	Příčiny a průběh povodně	3
1.	Základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.)	3
2.	Zaplavená území (rozlišovat vylitím z řeky nebo zaplavením vnitřními vodami)	3
3.	Přehled stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání)	4
B.	Provedená opatření	4
1.	Provedená opatření	4
2.	Záchranné a zabezpečovací práce.....	4
C.	Přehled o vyžádané další pomoci	5
D.	Dopad povodně na obyvatelstvo.....	5
E.	Rozsah a odhad výše povodňových škod.....	5
1.	Rozsah povodňových škod	5
2.	Majetková újma vzniklá v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovým orgánem ORP	6
F.	Návrhy na odstranění následků povodně.....	6
1.	Na odstranění bezprostředních následků povodně	6
2.	Preventivní opatření.....	6
G.	Zhodnocení činnosti složek povodňové ochrany	7

Přílohy:

- Kopie Povodňové knihy (7 stran)
- Fotodokumentace

A. Příčiny a průběh povodně1. Základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.)2. Zaplavená území (rozlišovat vylitím z řeky nebo zaplavením vnitřními vodami)

Vodní tok	Zaplavené území (obec, část obce, lokalita, k.ú.)	Ohrožené objekty	Ovlivnění průtoku *)
Zyf	Ostrava Žižkov Ul. Krmelínská k.ú. Hrabová, Nová Bělá Ul. Prodloužená, k.ú. Hrabová, Nová Bělá Ul. Kaminského, k.ú. Nová Bělá, Dubina	Rodinné domy, haly v průmyslové zóně na ul. Na Rovince a ul. Prodloužená	1. Čerpání vody firmami z průmyslové zóny, 2. Zanesené koryto toku v úseku od ul. Prodloužená po zatrubnění Zyfu u ul. Zastavěná, 3. Neudržované zatrubnění na k.ú. Dubina 4. Nedostatečná kapacita zatrubnění Zyfu (2 letá voda), 5. Nevhodné zaústění Šídloveckého potoka do potoka Zyf na ul. Šídlovecká (do protisměru). https://mapy.cz/s/mukonucuka
Ščučí, odlehčovací kanál	Ostrava, Hrabová, k.ú. Hrabová	Rodinné domy ul. K Pilíčkům, ul. Poplužní, ul. Domovská, ul. Klasná, ul. Dubraviova, ul. Na Konečné, zahrádky na ul. Mezipolí,	1. Vylití vody z odlehčovacího kanálu 2. Průtok a zaplavení RD v okolí ul. Domovská ovlivnil podjezd pod ul. prodlouženou Mostní https://mapy.cz/s/jalejumaru
Šídlovecký potok	Ostrava, Hrabová, k.ú. Hrabová	Rodinné domy ul. Bažanova, ul. Na Honech, bytové domy Šídlovec V.Huga, Šrobárova, U Kotelny, Mlynářská, Šídlovecká, Reymontova, Příborská, základní škola na ul. Paskovská, rodinná zástavba v severní části Hrabové – ul. Mlynářská, Jezdiště, Bělidla, Paskovská	1. Vylití vody z odlehčovacího kanálu 2. Vypouštění vody z jižní retenční nádrže v prům. zóně 3. Vypouštění vody firmami z průmyslové zóny do horní retenční nádrže, 4. Vypouštění vody z dolní retenční nádrže v PZ 5. Přítok vody z rampy dálnice D56 Místecká (ul. Bažanova) 6. Nedostatečná kapacita zatrubnění toku pod ul. Paskovská v oblasti Šídlovce 7. Nevhodné zaústění Šídloveckého potoka do potoka Zyf na ul. Šídlovecká (do protisměru) https://mapy.cz/s/ludubasala

*) vodními díly na toku a stavbami v zaplaveném území (stavby, sklady, skládky, mosty, propustky, infrastruktura), vznik zátarasů, místní průlomové vlny, ledové jevy apod.

3. Přehled stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání)

Datum, čas	Vyhlášený SPA (dosažený)	Odvolaný SPA	Vodní tok, hlásný profil	Území (obec, část obce, lokalita, k.ú.)

B. Provedená opatření

1. Provedená opatření

Popis opatření	Práce provedl/zajistil
Zastavení dopravy u základní školy na ul. Paskovská ve spolupráci s MPO a Ostravskými komunikacemi	Ing. Radomír Orkáč
Odklonění dopravy MHD ve spolupráci s DPO	Ing. Radomír Orkáč
Zastavení dopravy na mostě na ul. Mostní ve spolupráci s PČR	Ing. Radomír Orkáč
Zastavení vypouštění vody z dolní retenční nádrže z PZ do Šídloveckého potoka ve spolupráci s OVAK	Milan Slíva - starosta
Vyhrazení asistence Sboru dobrovolných hasičů Hrabová na území MOb Hrabová	Milan Slíva - starosta

2. Záchranné a zabezpečovací práce

Popis záchranných prací	Práce provedl/zajistil	Odhad výše nákladů v tis. Kč
Vyhlášení dobrovolné evakuace na ul. Bažanova ve spolupráci s dobrovolnými hasiči	Povodňová komise	0,-
Zajištění prostor pro evakuované obyvatele v Kulturním domě	Milan Slíva - starosta	0,-

Záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku:

- záchrana a evakuace obyvatelstva z těchto území
- zajištění náhradního ubytování a péče o evakuované po nezbytně nutnou dobu
- zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území
- zajištění náhradní dopravy, zásobování, spojů, hygieny a zdravotnictví

Provádění záchranných prací koordinuje povodňový orgán obce. Povodňová komise ORP využívá při řízení záchranných prací operační středisko HZS. Dostupné prostředky a postupy jsou uvedeny v povodňovém plánu.

Popis zabezpečovacích prací	Práce provedl/zajistil	Odhad výše nákladů v tis. Kč
Organizace pytlování pískem	Povodňová komise	20.000,- Kč
Úprava břehu Zyfu pro zajištění odtoku vody ze sídliště Šídlovec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči	Jaroslav Mintěl Ing. Radomír Orkáč	
Průběžné čištění česel na zatrubnění Zyfu, Šídloveckého potoka vlastními komunálními službami ve spolupráci s hasiči	Komunální služby a hasiči	0,-

Zabezpečovací práce jsou technická opatření, prováděná za povodně (v době vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity) ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků:

- *odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů na toku (mosty, propustky), které brání plynulému odtoku vody*
- *ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem (např. zához z těžkého kamene proti zvětšování nátrží)*
- *opatření proti přelití nebo protržení hrází (např. zvyšování hrází pytli s pískem)*
- *provizorní uzavírání protržených hrází (např. navezením kameniva a zeminy)*
- *instalace protipovodňových zábran, opatření proti zpětnému vzduší vody do kanalizací (např. uzavírání klapek nebo stavidel, odčerpávání vnitřních vod apod.)*
- *rozrušování ledových celin a zátarasů na vodním toku*
- *opatření k omezení znečištění vody*

Zabezpečovací práce provádí:

- *na vodních tocích správci toků*
- *vlastníci dotčených nebo ohrožených objektů*
- *další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňové komise.*

C. Přehled o vyžádané další pomoci

Rozsah vyžádané pomoci	Poskytovatel
Poskytnutí písku	HYDROSPOR, Parkservis
Poskytnutí mechanizace	EQUICENTRUM

D. Dopad povodně na obyvatelstvo

Počet osob	v důsledku povodně	v souvislosti s povodní
evakuovaných	0	0
pohřešovaných	0	0
zemřelých	0	0

E. Rozsah a odhad výše povodňových škod

1. Rozsah povodňových škod

Vlastník *)	Místo	Popis škody	Odhad výše škody v tis. Kč (na majetku obcí)
MOb Hrabová	ul. Šrobárova 22	zaplavený výtah v bytovém domu	835.255,92
MOb Hrabová	ul. Dubraviova	zbořený propustek + provizorní oprava	221.732,50 1.000.000,-
MOb Hrabová	parc.č. 2546	2 zbořené propustky + provizorní oprava	1.000.000,-

*) obec, vlastník/správce infrastruktury, právnické a fyzické osoby

2. Majetková újma vzniklá v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovým orgánem ORP

Dotčená osoba, subjekt	Popis majetkové újmy	Popis uložené činnosti, opatření	Odhad výše újmy v tis. Kč

F. Návrhy na odstranění následků povodně

1. Na odstranění bezprostředních následků povodně

Popis opatření	Opatření provede/zajistí	Termín
Odvoz odpadu na skládku do 31.10.2024	OZO Ostrava, EQUICENTRUM, Jiří Kroček	Provedeno bezprostředně po povodni
Čerpání vody z bytů a sklepů	Dobrovolní hasiči	Bezprostředně po povodni

čištění koryta, čištění studní, náhradní zásobování pitnou vodou, očkování, zajištění dopravní obslužnosti apod.

2. Preventivní opatření

Popis opatření	Opatření provede/zajistí	Termín
Zadat zpracování Posouzení ochrany území MOB Hrabová před povodněmi		
Úprava koryta potoka Zyf od ul. Prodloužená po zatrubnění		
Zkapacitnění zatrubnění potoka Zyf		
Pročištění potrubí na ul. Kaminského		
Úprava břehu potoka Zyf u ul. Šídlovecká		
Úprava napojení Šídloveckého potoka do potoka Zyf na ul. Šídlovecká		
Vytvoření suchých poldrů na území bývalých rybníků v jižní části Hrabové, požádat o vyhlášení stavební uzávěry na tomto území		
Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí		
Obnova a vyčištění žlabů podél komunikací		
Zkapacitnění zatrubnění odtoku pod ul. Domovská v křižovatce s ul. Dubraviova		
Požádat o nové posouzení Územní studie č. 53 na k.ú. Nová Bělá v těsné blízkosti potoka Zyf		
Požádat o povolení napojení dešťových vod z ul. Bažanova na dešťový sběrač ve správě MOB Ostrava-Jih		
Rekonstrukce místního rozhlasu		
Aktualizace Povodňového plánu MOB Hrabová		
Zajistit zásobu pytlů s pískem vč. skladování		
Zakoupení vysílaček		

- investiční výstavba pro zabránění vzniku povodňových škod při další povodni
- zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služba, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toku, zlepšení komunikace)

G. Zhodnocení činnosti složek povodňové ochrany

Hodnocení činnosti hlídkové a hlásné služby a spolupracujících složek:

Během povodní byla činnost hlídkové a hlásné služby i spolupracujících složek (HZS MSK, Policie ČR, KHS) prováděna na vysoké úrovni. Spolupráce s povodňovými orgány, správcem toku a předpovědní službou probíhala efektivně. Nicméně, identifikovali jsme několik oblastí, které by mohly být dále zlepšeny:

1. Hodinové aktualizace klíčových informací během povodní

Doporučujeme zavedení služby, která by v době povodní poskytovala hodinové aktualizace zahrnující: Hodinovou předpověď počasí na dalších 24 hodin pro území Ostravy. Aktuální stav a hodinovou predikci hladin vodních toků (např. Ostravice) na dalších 24 hodin. Hodinová hlášení o zásazích složek IZS v postižených lokalitách.

2. Školení povodňových komisí

Povodňové komise by měly být pravidelně školeny nadřízenými povodňovými orgány, aby se zvýšila jejich připravenost na krizové situace.

3. Kontrola vypouštění vod z průmyslové zóny

Současná legislativa umožňuje zakázat vypouštění vod z firem během povodní, avšak není k dispozici efektivní mechanismus pro vynucování tohoto opatření. Při povodních, kdy jsou některé oblasti (např. vodní tok Zyf) nepřístupné, nelze kontrolu provádět.

Hodnocení přijatých a realizovaných opatření, záchranných a zabezpečovacích prací

Všechna přijatá opatření, stejně jako záchranné a zabezpečovací práce, byla realizována rychle a efektivně. Integrovaný záchranný systém (IZS), Ostravské komunikace, DPO a OZO Ostrava odvedly vysoce profesionální práci. Systém krizového řízení v Ostravě se ukázal jako funkční a akceschopný.

Hodnocení komunikace a definice závad v komunikaci během povodní

Komunikace mezi složkami IZS a povodňovými orgány probíhala hladce. Přesto bylo zaznamenáno několik problémů, zejména v situacích, kdy operativní rozhodování vyžadovalo přítomnost více stran a jejich okamžitou koordinaci.

Konkrétní problém: čekání na zásah techniků ČEZu

Při zásahu na spadlé vedení jednotka SDH nahlásila situaci a podle předpisů musela zůstat na místě do příjezdu techniků z ČEZu. Bohužel technici v daný den nepřijeli, což vedlo ke zbytečné ztrátě kapacit – jeden DA vůz a čtyři hasiči nemohli být využiti jinde. Tato situace ukazuje na nutnost revize postupů, aby bylo možné jednotky v podobných případech efektivněji nasazovat.

Závěrečné shrnutí a návrhy na zlepšení

Zásahy složek IZS a spolupracujících subjektů probíhaly na profesionální úrovni. Nicméně doporučujeme zvážit:

Zavedení hodinových aktualizací informací během povodní.

Zajištění školení povodňových komisí.

Zlepšení vymáhání opatření v průmyslových zónách.

Revizi postupů při zajišťování zásahů ve spolupráci s externími subjekty, jako je ČEZ.

Tato opatření mohou přispět k dalšímu zvýšení efektivity a připravenosti na povodňové situace v budoucnosti.

2024

17. září 2024 jsem obudala členy PK, je klíčové riziko povodní
 středa kvůli deštům 12.9.-15.9. (výstraha ČHMÚ)
 počasí - bez deště, zveřejněny informace pro občany na webu
12. září přišla výzva z MMO OZP, jakožto udržitelského povodňového orgánu,
 středa že máme oslovit členy PK a přibližně sledovat vývoj počasí
 počasí - mírně mžiko, srážecí společnost adresa: voda@hrabova.eu
 komunální služby vyčistili všechny česla a točičky, vyčistili
 odlehčovací kaudy řecí (brouada u křižovky)
 ve 14.²⁹ hod. uvažovala komunikace s OVAK a.s., správce retenční
 nádrže v průmyslové zóně západně od ul. Hřebená'
13. září prší, místostarosta ve středu kontroloval vodní toky v celé Hrabovce
 pá mimo Žižkov
14. září deště, v cca 8. hod. zjištěn rozliv potoka Žyt v oblasti Žižkova
 so zaplaveny ulice u ul. Kruševská, zastavena
 zaplavena ul. Březanova
 p. Orhač zajistil pytle od spolku Toralli, občané mohli použít písek
 z žižkovské ul. úřadu, od firmy Hydrosport (rel. vodárenského úřadu
 na Parkovské) a firmy PARKSERVIS (Na Hovcích)
 další pytle - od AXSMK, kontrola odlehčovací kaudy a česla u Žyfu
 s velitelem Hasičů
- 12.⁴⁴ hod volal ing. Bole (OVAK, správce retenční v PZ), že jsou dvě nádrže plné,
 takže odlehčují nekontrolovatelně do Šidlovecského potoka
 v cca 13.³⁰ zjistil ředitel školy, že proudí voda z hřiště do prostoru koleček
 v interiéru ZŠ. Byli povodňoví hasiči, kteří se snažili vodu odcerpat
 následně došlo k vylištění Šidlovecského potoka, voda přes chodník
 dolehla na parkoviště školy, už nebylo možné vodu ze ZŠ odcerpat
 došlo k zaplavení sklepů u proskor ZŠ vč. proskor družiny
 voda dále pokračovala na obvod ul. Sedláčků a na sídlišti Šidlovec,
 kde byly zatopeny sklepy v bytových domech
 v 18.³⁶ kontaktoval starosta správce retenční, aby maximálně omezili
 vypouštění do dolů, než hladina Šidlovecského potoka bude kulminovat
 Hasiči pravidelně monitorují a čistí česla a křížová mřížka. Také starosta

pravidelně objíždí a kontrolují stavy vod na křižovce u křižovky
 - voda, Šidlovecský potok pod prodl. Mostem a u vstupu do zastavení
 pod Parkovskou u ZŠ, Ostravici u mostu, Žyt na Šidloveci.
 Na úradě už teď by lík dispozici stavů, tajemník a tajemnice PK

15. 9. setrvalý stav, dopoledne přišlo pršet, odpoledne sluníčko
 ve v cca 10.30 hod zjištěna kulminace Ostravice, rezerva ještě cca 80 cm
 v 15.⁰⁰ hod. hasiči zjistili destruktivní mosty k Hydrosportu (el. na ul. u
 Tubrariora, užto zajistili, aby voda šla k úřadu
 na úradě opět - starosta, tajemník a tajemnice PK
 ve 21.³⁰ hod klíčové obyvatele ul. Karla Votava v ul. Křížem ul. Březanová
 a Šidlovecského potoka u křižovky hladiny, bylo podezření, že
 je opět ueritně vypouštěna ret. nádrže v PZ. Starosta ihned
 vyjel prověřit kritické body - most Šidlovecského potoka pod
 prodl. Mostem a poldny v zóně. Byl zjištěn klidný stav a že poldny
 ve správě OVAK nebyly upouštěny. Občané prioritou se shledali
 v cca 22.³⁰ hod. potvrdil, že od deratě vodních reční hladina potoka
 poklesla. Pravidelně příčina je v destruktivní mřížce u křižovky
 mezi bývalými rybníky Starý a Nový Bort, což u křižovky způsobilo
 zvýšený průtok.
 večer voda kulminovala a začala opadat, situace se stabilizuje
 v terénu koordinuje místostarosta Orhač a na Šidloveci místostarosta
 Hrabovská

16. září ráno deště, odpoledne bez deště
 po hasiči (dobrovolná jednotka) čerpají vodu ze sklepů, voda opadává
14. 9. čerpání vody hasiči - bez deště
 stř začalo vyklízení sklepů za to peněžel domu
18. 9. hasiči stále čerpají vodu ze sklepů - počasí: jasně
 stř vyklízení sklepů, odvoz zajišťuje MOb
 Povodňová komise HSK 18.9.2024 odvolala 2. a 3. stupeň pov. a aktivitu na ul. zrem
 započala farma

- Středa 11.9. 2024 15:49 Milan Slíva poslal odkaz na [predikci srážek povodňové komisi](#).
- **Středa 11.9. 2024 17:00 Orkáč: zveřejněn článek "Hrabová: Preventivní příprava na extrémní srážky"**.
- Čtvrtek 12.9. 2024 09:49 Tajchmanová, Slíva: E-mail voda@hrabova.eu je společný mail pro všechny členy. Prosím, všechny, pokud budou posílat jakékoliv informace pro všechny členy komise posílat na tuto adresu (email na voda@hrabova.eu).
- Čtvrtek 12.9. 2024 09:56 Milan Slíva [DOKUMENT20240912-prognoza0.pdf, DOKUMENT20240912-prognoza1.pdf]: Starosta informuje členy povodňové komise o prognóze (email na voda@hrabova.eu).
- Čtvrtek 12.9. 2024 10:40 Orkáč: Zkontrolována drtivá většina propustků a mostů, [naběháno 15km přes Hrabovou](#).
- Čtvrtek 12.9. 2024 13:00 Faicová: Technické služby vyčistily všechna česla, kde bylo třeba, včetně toku Zyf.
- Čtvrtek 12.9. 2024 14:29 Faicová: Navázána komunikace s OVAK ohledně retencí v průmyslové zóně.
- Čtvrtek 12.9. 2024 17:44 Kateřina Miklas: Aktuální stav Ostravice (email na voda@hrabova.eu).
- Čtvrtek 12.9. 2024 17:46 Kateřina Miklas: Aktuální stav Ostravice (email na voda@hrabova.eu).
- Pátek 13.9. 2024 10:18 Jana Faicová: posílám Vám kontakty na členy povodňové komise (email na voda@hrabova.eu).
- Pátek 13.9. 2024 11:00 Orkáč: Zkontrolovaná další část propustků a mostů, [naběháno 9km přes Hrabovou](#).
- Pátek 13.9. 2024 10:32 Jana Faicová: dostali jsme doporučení Povodňové komise města Ostravy (nadřízená povodňová komise), abychom sledovali vývoj počasí na uvedeném linku. <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html>, www.pod.cz (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 07:38 Karla Hyrníková: Mostek na Bažanova za cca 40/50 cm se potok vylije. je potřebné dodat pytle s pískem nebo aspoň čerpadla nebo něco. Vodu už čerpá hodně domů na ulici Bažanova (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- Sobota 14.9. 2024 07:51 Jana Volfová: Potok Zyf se vylil z koryta a zatápní zahrady. Voda se blíží ke vchodu do domu (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- Sobota 14.9. 2024 07:58 Jana Volfová: Nahlášení stavu vylití potoka Zyf na ulici Krmelínské z koryta. Zahrady jsou postupně zavodňovány a hrozí zatopení domů. Prosím o radu, jak se máme zachovat (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 08:23 Orkáč -> Volfová: žádost o fotografie (email).
- Sobota 14.9. 2024 08:35 Orkáč -> Volfová: žádost o fotografie (SMS).
- Sobota 14.9. 2024 08:38 Jana Volfová: Stav [zyfu u ulice Krmelínská](#) (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- Sobota 14.9. 2024 08:45 Markéta Uhřík Gregušová: Potřebujeme pytle s pískem, máme zahradu pod vodou a voda už je pár centimetrů od zdí obytné budovy rodinného domu.

- Bydlíme v Hrabové na ulici Na Hurtě. Pokud budete potřebovat fotodokumentaci, pošlu obratem (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 08:47 Orkáč -> komise: Posílám povodňové komisi fotku od paní Jany Volfové, s Milanem Minářem jsme se dohodli, že už paní Jana Volfová volá prof. hasiče... (email na voda@hrabova.eu).
- **Sobota 14.9. 2024 08:50 Orkáč -> web obce má výpadek "Omlouváme se, ale zřejmě došlo k chybě..." a na telegramu je registrovaných pouze 9 osob. Informace o pytlování budu zveřejňovat pouze na facebooku.**
- Sobota 14.9. 2024 08:58 Jana Faicová: Posíláme technické služby na kontrolu Zyfu (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 08:58 Jana Faicová, Milan Slíva: Domluven Park Servis a Hydrospor na braní písku z jejich zásob.
- Sobota 14.9. 2024 08:59 Daniel Štalmach: Potok Ščučí focen v 8:45 hod. dne 14.9.2024, zatím se drží, zaměřil jsem si podle kamenů jeho aktuální stav a budu nadále monitorovat. [Nicméně mostek od sousedky v dálce bude asi za chvíli minulostí](#) (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- Sobota 14.9. 2024 09:00 Radek Jemelka [FOTO20240914-0900-zyf] aktuální stav Zyfu před zatrubněním (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 09:01 Orkáč -> Volfová: Hasiči nepomohli, zorganizují pytlování, domluva, že si přijedou k úřadu (volání přes telefon).
- Sobota 14.9. 2024 09:03 Simona Jemelková: [Hladina potoku Zyf dnes ráno](#) (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- **Sobota 14.9. 2024 09:24 Orkáč: Zveřejněna žádost o pomoc s pytlováním, ve skladu TORALI jsem měl připraveno cca 2000 pytlů.** "Hrabová: Prosím každého, kdo může přijet s lopatou, vozíkem, ať nám okamžitě přijde pomoc před úřad pytlvat! 604715917", zpráva měla nakonec 18,4 tisíc zobrazení.
- Sobota 14.9. 2024 09:30 Orkáč: Začátek pytlování, nachystáno přes 2000 pytlů a předem domluvené pískoviště před úřadem.
- Sobota 14.9. 2024 10:30 Pavla Konvičná: [Příkopy kolem Krmelínské ulice zcela naplněny vodou](#) (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- **Sobota 14.9. 2024 10:40 Orkáč: Zveřejněna další zpráva "Šídlovec: Prosím každého, kdo může přijet s lopatou, vozíkem, ať nám okamžitě přijde pomoc před CERVENE HRISTE pytlvat! 604715917"**, zpráva měla nakonec 4,4 tisíc zobrazení.
- Sobota 14.9. 2024 11:00 Vít Obdržálek [ZPĚTNĚ]: V sobotu (povodňovou) jsem byl u mostku sirotek, voda přes ten místem tekla a byl už upadlý. Byl jsem tam i v neděli a už jsem měl odvahu ho přejít. V tu sobotu tam chlapi z Diama čerpali vodu z té jejich čerpací stanice a jejich šéf se sek podívat i na ten mostek (Whatsapp).
- Sobota 14.9. 2024 12:47 Jana Faicová: Volal pan Gola (OVAK, správce retencí), že obě retence jsou plné a nekontrolovaně odtékají do Šídloveckého potoka.
- Sobota 14.9. 2024 13:42 Jana Zmeškalová: V Nové Bělé se už řeka Ščučí vyleva z koryt, Novobelský rybník se už preleva do řeky. Hladina stále stoupá. Natočeno na Mitrovické

ulici x Hrabovska v Nové Bělé. Kde je hladina těsně pod hranicí cesty, o kousek dál už se vyleva. Řeka teče směrem do Hrabove (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).

- Sobota 14.9. 2024 16:00 Orkáč: Starosta s tajemnicí nechali pro občany pytle před kulturním domem (mnoho hodin zpětně) a v 16. hod. tam ještě jsou.
- Sobota 14.9. 2024 16:11 Orkáč: Nahlásil jsem našim hasičům spadlý strom na ulici Šídlovecká.
- Sobota 14.9. 2024 16:18 Orkáč: Ve škole již zasahují hasiči, starosta Milan Slíva, ředitel školy a další.
- Sobota 14.9. 2024 večer [ZPĚTNĚ] Adam Šindelář: Večer začalo být vidět, že se voda drží, tím, že jsme skoro poslední v řadě, tak už to dávno muselo být propadlé, protože muselo trvat, než se naplnila celá louka a zahrady pod námi směrem k hájence. V neděli 15/9 po poledni cca si myslím, že dojeli dobrovolní od nás z Hrabové a zjistili, že s propadlým mostem sami nehnou, poté do cca dvou hodin dojel bagr, most zlikvidoval a voda začala odtékat. Šlo vidět, že to klesá rychle. V pondělí ráno už u nás nebylo skoro nic a dole na louce bylo taky vody pomálu. Během pondělního dne vše odteklo a zůstaly jen kaluže. Časy berte prosím orientačně. Adam Šindelář Dubraviova E6.
- Sobota 14.9. 2024 18:15: Orkáč: Nechal jsem zastavit dopravu na ulici Paskovská v zatáčce u školy, policie to zastavuje u točny, já u zatáčky u školy.
- Sobota 14.9. 2024 18:45: Orkáč: Dorazily Ostravské komunikace a umístily na Paskovskou zákazové značky.
- Sobota 14.9. 2024 18:50: Orkáč: Dáváme naplněné pytle lidem na ulici Na Honech.
- Sobota 14.9. 2024 21:01 Jana Foltová: Máme ve sklepě (V.Huga) vodu nad kotníky. Voda teče asi na dvou místech přímo ze zdi (email na voda@hrabova.eu).
- Sobota 14.9. 2024 21:30 Orkáč: Velitelé hasičů z Vratimova, Hrabové a Orkáč rozhodli o dobrovolné evakuaci ulice Bažanova.
- Sobota 14.9. 2024 21:45 Orkáč: Zahájena dobrovolná evakuace ulice Bažanova.
- Sobota 14.9. 2024 22:25 Michaela Volná: V rámci zámlav-máme vodu ve sklepech na adrese Příborská. Strašně rychle se ty sklepy plní, máme podezření, zda nepraskly ještě nějaké trubky... je nějaká možnost pomoci odčerpání (email na voda@hrabova.eu)?
- Sobota 14.9. 2024 23:03 Jana Tajchmanová -> Michaela Volná: Sklepy se budou čerpat až voda opadne na základě rozhodnutí hasičů (email).
- Neděle 15.9. 2024 00:10 Milan Slíva -> Michaela Volná: pokud si nejste jista, že k zaplnění prostor dochází výhradně schodištěm nebo jinými stavebními otvory, je nutno s čerpáním počkat až do chvíle, kdy voda začne opadat, jinak může dojít k narušení obálky sklepů a v důsledku toho statiky celého domu. Pokud se do domu tlačí podpovrchová voda zdmi a podlahou, může dojít opravdu k rychlému naplnění prostoru a čím více budete čerpat, tím rychleji bude voda přitékat, jak se budou vytvářet a zvětšovat prostupy. Vyčkejte tedy prosím na opadnutí hladiny spodních vod, což lze očekávat v úterý nebo ve středu (email).
- Neděle 15.9. 2024 00:30 Mintěl -> Orkáč: Pokud mi dáš svolení z pozice místostarosty a seženeš mi bagr, tak můžeme pomoci Šídlovcům od vody.

- Neděle 15.9. 2024 00:36 Orkáč -> několik místních: Dobrý den, ahoj, kvůli povodním teď sháním bagr, máte? Můžete se mi ozvat? Kvůli zásahu na Šídlovcích.
- Neděle 15.9. 2024 00:53 Orkáč -> Jaroslav Mintěl: Na Šídlovec s bagrem přijede Běda Chlupatý.
- Neděle 15.9. 2024 05:46 Vladimír Štalmach: Dobré ráno, bydlíme na Lužné. Voda ve Ščučí se začíná vylévat, pozemek máme již zaplavený a samozřejmě nasycený vodou (email na voda@hrabova.eu).
- Neděle 15.9. 2024 07:15 Orkáč: Nechal jsem přes policii zastavit dopravu přes most mezi Hrabovou a Vratimovem.
- Neděle 15.9. 2024 07:38 Jitka Foldynová: Dobrý den. Dům V. Huga 623/23 je ze strany hřiště zatopený. Dá se něco dělat? (email na voda@hrabova.eu)
- Neděle 15.9. 2024 07:42 Michaela Gajdošová: Info o hladině toku Ščučí, ulice Na Farském (formulář pro nahlášení stavu vodních toků).
- Neděle 15.9. 2024 08:32 Kateřina Wdóvková: Dobrý den, včera jsme byli zaplaveni vodou, která se valila z neznámých důvodů od cesty směrem k nejnižšímu místu, což je náš dům č.p.573 na ul. Krmelínské. Opakovaně jsme volali hasiče a 112, aby přijeli zjistit příčinu toho, proč se voda valila z cesty v omezeném úseku mj. na náš dům. A po zjištění příčiny aby odstranili problém. Nikdo tuto situaci nehodlal řešit (hasiči nám doporučili zakoupit čerpadlo a čerpat-nevím kde bychom čerpali vodu, když kolem našeho domu v okruhu desítek metrů je jezero), informovali jsme i p.Faicovou. Jelikož náš dům byl zaplaven z 1/2 podlahové plochy(sklep je stále celý pod vodou, dále máme zatopenou celou šatnu a ložnici, dále garáž včetně osobních vozidel a veškeré zahradní techniky a krmiv pro zvířata), máme za to, že by měl někdo důkladně zjistit příčinu tohoto zaplavení, které přišlo nečekaně nikoliv ze strany Zifu, ale z hlavní cesty, aby se situace v budoucnu neopakovala a abychom věděli, vůči komu se máme domáhat náhrady škod, které jdou do statisíců. Dále žádáme, aby byl co nejbliž k našemu domu č.p. 573 přistaven kontejner, kam budeme moci vyházet všechny poškozené věci. Budeme rádi, pokud budete informovat občany poškozené těmito záplavami o formách pomoci (email na voda@hrabova.eu).
- Neděle 15.9. 2024 08:40 Míša Volná: Dobrý den, jsme ze Šrobárovy ulice, je ještě nějaká šance dostat pytle s pískem? (email na voda@hrabova.eu)
- Neděle 15.9. 2024 09:05 Petra Synkova: Bylo by možné dovést nějaké pytle s pískem na Šrobárovou? (email na voda@hrabova.eu)
- Neděle 15.9. 2024 11:00 Faicová -> Orkáč: Na ulici Šurova je třeba dovést paní Kanderové naplněné pytle s pískem.
- Neděle 15.9. 2024 11:10 Jaromír Vrbický: Dobrý den. Sdělují Vám, že v našem domě na ul. Šídlovecké 28/461 v Hrabové, došlo v důsledku vytvoření velké laguny vody z parku, parkoviště a zahrádek za domem k proniknutí vody do sklepení domu ve výši asi 20 cm a zatopení tak chodby a všech sklepních bójí. Z hlavní ulice Šídlovecká se voda do domu nedostala. S vodou v domě se zatím nedá nic dělat, dokud bude velká laguna vody v parku, neboť ta se snaží tlačit do sklepů. Takto jsou postiženy všechny domy v okolí. Pokud by se podařilo vodu z venkovní plochy odčerpat do kanalizace, která je průchozí a funkční, voda by ze sklepů otekla a zbytek bychom si sami uklidili. Potřebujeme jen výkonné čerpadlo a 100 metrů hadic. Dům ani životy bydlících nejsou v ohrožení. Předseda SVJ (email na voda@hrabova.eu)

- Neděle 15.9. 2024 12:00 Orkáč: Na ulici Šurova jsem dovezl pytle s pískem.
- Neděle 15.9. 2024 15:04 (ohlášení SDH Hrabová). Byli tam asi hodinu. Velel Michal Lednický.
Zprava: průzkumem zjištěno že se jedná o spadlý bytový most. Za pomoci rozbrušovací pily provedla odstranění svodidla a bagrem odstranila velký betonový kus čímž zapříčinila volný průtok vody.
- Neděle 15.9. 2024 15:49 Pavel Jirout: Fotka dolní retence (Messenger).
- Neděle 15.9. 2024 19:00 Marta Moudrá -> Orkáč: U koní je spadlý propustek, naproti ulice Na Hurtě.
- Neděle 15.9. 2024 19:05 Orkáč -> DPO: Požadavek na puštění MHD přes Šídlovec od půlnoci.
- Neděle 15.9. 2024 21:43 Josef Hrabec -> Orkáč -> Slíva: Poldr začal vypouštět teď v noci hodně, nová vlna vody jde znovu na Bažanovu.

Zapsal Ing. Orkáč













KUHOVNA!!!







69

MEZIPOLÍ







POTRAVINY



ALUJKA CISCO



